

جدول أرقام الضاغط الأكثـر إستعمالـا

وأنواعهـا ، الـوـات ، الـقـدرـة

الـزيـت، الـكاـبـيلـاري، BTU، في مـلـف

واحد

Category : شروحـات و دروسـ

2020 ماـيو، written by Jamila | 9

| TECUMS CANADA-USA | | مهـيـارـ خـضـرـ الـحـمـودـ مـبـيعـ كـافـةـ قـطـعـ التـكـيفـ وـالتـبـرـيدـ | | | | تكـمـسـه كنـدي - اـمـريـكي | |
|----------------------|-------------|--|----------|-----|------------|-------------------------------|--|
| كـبـيلـيري | الـزيـتـ غـ | الأـمـبـير | الـوـاتـ | BTU | الـرـمـز | الـإـسـطـاعـة | |
| 0.026 | - | - | - | - | AEA3414YXA | 1/6 | |
| 0.028 | - | - | - | - | AEA3417YXA | 1/5 | |
| 0.031 | - | - | - | - | AEA3425YXA | 1/5+ | |
| 0.033 | - | - | - | - | AEA3430YXA | 1/4 | |
| 0.036 | - | - | - | - | AEA4430YXA | 1/4+ | |
| 0.040 | - | - | - | - | AEA4440YXA | 1/3 | |
| 0.040 | - | - | - | - | AEA4448YXA | 1/3+ | |
| - | - | - | - | - | AKA4460YXD | 1/2 | |
| - | - | - | - | - | AKA4476YXD | 1/2+ | |
| - | - | - | - | - | AJA4492YXA | 3/4 | |
| - | - | - | - | - | AJA4512YXD | 1/2 | |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| SAMSUNG KOREA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | سامسونج الكوري القديم | |
|------------------|---------|---|-------|-----|-------|--------------------------|--|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة | |
| 0.026 | 250 | 0.5 | 72 | 238 | ML35 | 1/10 | |
| 0.026 | 250 | 0.6 | 95 | 317 | ML45 | 1/8 | |
| 0.031 | 250 | 0.8 | 140 | 464 | ML50 | 1/6 | |
| 0.031 | 400 | 1.0 | 166 | 555 | ML70 | 1/5 | |
| 0.031 | 400 | 1.1 | 200 | 674 | ML80 | 1 مقوى 1/5 | |
| 0.036 | 400 | 1.4 | 222 | 742 | ML90 | 1/4 | |
| 0.036 | 300 | 1.5 | 250 | 845 | KL90 | 1 مقوى 1/4 | |
| 0.040 | 300 | 2.0 | 297 | 990 | KL110 | 1/3 | |

| SAMSUNG KOREA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | سامسونج الكوري الجديد | |
|------------------|---------|---|-------|------|-------|--------------------------|--|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة | |
| 0.026 | 300 | 0.6 | 110 | 380 | SD337 | 1/8 | |
| 0.026 | 300 | 0.7 | 136 | 465 | SD343 | 1/6 | |
| 0.031 | 300 | 0.8 | 170 | 580 | SD352 | 1/5 | |
| 0.033 | 300 | 0.4 | 203 | 695 | SD362 | 1/4 | |
| 0.036 | 350 | 0.6 | 237 | 810 | SK370 | 1 مقوى 1/4 | |
| 0.036 | 350 | 1.8 | 250 | 945 | SK382 | 1/3 | |
| 0.040 | 350 | 2.0 | 265 | 1020 | SK390 | 1 مقوى 1/3 | |

ريليه موحدة لجميع الاستطاعات و أفرلود يختلف باختلاف الاستطاعة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اسبيرا الايطالي

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|--------|-------|------|---------------|-----------|
| 0.026 | 325 | 0.8 | 115 | 350 | A 1085 | 1/8 |
| 0.031 | 325 | 0.9 | 132 | 445 | A 1111 | 1/6 |
| 0.031 | 500 | 1.1 | 160 | 635 | A 1110 | 1/5 |
| 0.036 | 500 | 1.7 | 180 | 715 | A 1118 | 1/4 |
| 0.036 | 500 | 2.2 | 270 | 950 | T 1124\T 2128 | 1/4 مقوى |
| 0.040 | 500 | 2.3 | 300 | 1110 | T 1128\T 2128 | 1/3 |
| 0.042 | 600 | 2.4 | 340 | 1350 | T 1128\T 2128 | 3/8 |
| 0.048 | 650 | 3.0 | 400 | 1560 | T 1140\T 2140 | 1/2 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الجي كوري حديث

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|--------|-------|------|-------|-----------|
| 0.026 | 175 | 0.5 | 81 | 278 | NS36 | 1/10 |
| 0.026 | 200 | 0.6 | 108 | 369 | NR45 | 1/8 |
| 0.031 | 200 | 0.7 | 137 | 469 | NR52 | 1/6 |
| 0.033 | 325 | 1.0 | 177 | 603 | NR62 | 1/5 |
| 0.033 | 300 | 1.1 | 164 | 560 | V62K | 1/5 مقوى |
| 0.036 | 300 | 1.5 | 280 | 750 | LX72 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.7 | 265 | 900 | LX86 | 1/3 |
| 0.040 | 350 | 2.0 | 275 | 1050 | LX110 | 3/8 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الجي كوري قديم

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|---|---------|--------|-------|-----|-------|-----------|
| 0.026 | 175 | 0.5 | 81 | 278 | NS36 | 1/10 |
| 0.026 | 200 | 0.6 | 108 | 369 | NR45 | 1/8 |
| 0.031 | 200 | 0.7 | 137 | 469 | NR52 | 1/6 |
| 0.033 | 325 | 1.0 | 177 | 603 | NR62 | 1/5 |
| 0.033 | 300 | 1.1 | 164 | 560 | V62K | مقوى 1/5 |
| 0.036 | 300 | 1.4 | 194 | 663 | V75K | 1/4 |
| 0.036 | 300 | 1.6 | 234 | 800 | VF86 | 1/3 |
| ضاغط جي الاسم الجديد لضاغط جولد ستار التي كانت ترکب على برادات البنکوان | | | | | | |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الاسباني

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|--------|-------|------|-------|-----------|
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 885 | P12BW | زيت 1/4 |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 875 | P12FW | مكثف 1/4 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | P14AW | 3/8 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | P14BW | زيت 3/8 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | P14FW | مكثف 3/8 |
| 0.054 | 800 | 3.5 | 400 | 1650 | S22FW | ضغط 1/2 |
| 0.054 | 800 | 4.0 | 540 | 2110 | S26FW | ضغط 1/2 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الفرنسي القديم

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|--------|-------|------|------------|-----------|
| 0.040 | 550 | 2.2 | 256 | 900 | AE 1410 RH | زيت 1/3 |
| 0.040 | 550 | 2.2 | 256 | 900 | CAE2410A | مكثف 1/3 |
| 0.042 | 550 | 2.5 | 310 | 1050 | AE 1412 A | ض و 3/8 |
| 0.042 | 550 | 2.5 | 310 | 1050 | CAE2412A | ض و م 3/8 |
| 0.054 | 450 | 2.5 | 310 | 3880 | CAE 4440 A | ض ع 3/8 |
| 0.054 | 800 | | | 2120 | CAJ2T | ضغط و 1/2 |
| 0.070 | 800 | | | 6720 | CAJ4461 | ضغط ع 1/2 |

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|--------|-------|-----|-----------|-----------|
| 0.026 | 300 | 0.6 | 60 | 220 | AE 14 | 1/12 |
| 0.026 | 300 | 0.6 | 70 | 238 | AE 12 | 1/10 |
| 0.028 | 300 | 0.6 | 90 | 305 | AE 8 | 1/8 |
| 0.031 | 450 | 1.0 | 115 | 395 | AE 6 | 1/6 |
| 0.033 | 450 | 1.2 | 150 | 515 | AE 5 | 1/5 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 700 | AE 4ZF | 1/4 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 700 | AE 4RH | 1/4 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 700 | CAE4 | 1/4 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 890 | AE 1410 A | 1/3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

أمريكي برازيلي

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|--------|-------|------|---------|-----------|
| 0.026 | 275 | 0.6 | 68 | 280 | AE 1332 | 1/10 |
| 0.028 | 325 | 0.8 | 90 | 330 | AE 1336 | 1/8 |
| 0.031 | 350 | 1.0 | 110 | 390 | AE 1343 | 1/6 |
| 0.033 | 500 | 1.2 | 154 | 560 | AE 1360 | 1/5 |
| 0.036 | 550 | 1.6 | 190 | 710 | AE 1380 | عادي 1/4 |
| 0.036 | 550 | 1.6 | 190 | 710 | AE 2380 | زيت 1/4 |
| 0.040 | 550 | 1.8 | 225 | 920 | AE 1411 | مكثف 1/4 |
| 0.040 | 550 | 2.2 | 250 | 1110 | AE 2413 | 1/4 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دايو كوري

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|---------|-------|-----|-------|------------|
| 0.026 | 250 | 0.5 | 111 | 380 | PL15 | 1/10 |
| 0.026 | 250 | 0.6 | 122 | 415 | PL17 | 1/8 |
| 0.028 | 250 | 0.7 | 140 | 475 | PL19 | 1/6 |
| 0.031 | 325 | 0.9 | 169 | 575 | PL21 | 1/5 |
| 0.031 | 325 | 1.2 | 198 | 675 | PL25 | 1 مقوى 1/5 |
| 0.033 | 350 | 1.4 | 210 | 720 | PL27 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.5 | 227 | 775 | PL28 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.7 | 262 | 890 | PL30 | 1/3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

سامسونج الكوري

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
|----------|---------|---------|-------|-----|-------|------------|
| 0.026 | 250 | 0.5 | 72 | 238 | ML35 | 1/10 |
| 0.026 | 250 | 0.6 | 95 | 317 | ML45 | 1/8 |
| 0.031 | 250 | 0.8 | 140 | 464 | ML50 | 1/6 |
| 0.031 | 400 | 1.0 | 166 | 555 | ML70 | 1/5 |
| 0.031 | 400 | 1.1 | 200 | 674 | ML80 | 1 مقوى 1/5 |
| 0.036 | 400 | 1.4 | 222 | 742 | ML90 | 1/4 |
| 0.036 | 300 | 1.5 | 250 | 845 | KL90 | 1 مقوى 1/4 |
| 0.040 | 300 | 2.0 | 297 | 990 | KL110 | 1/3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

سامسونج الكوري الجديد

| كيلوغرام | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | رمز | الاستطاعة |
|----------|---------|---------|-------|------|-------|------------|
| 0.026 | 300 | 0.6 | 110 | 380 | SD337 | 1/8 |
| 0.026 | 300 | 0.7 | 136 | 465 | SD343 | 1/6 |
| 0.031 | 300 | 0.8 | 170 | 580 | SD352 | 1/5 |
| 0.033 | 300 | 0.4 | 203 | 695 | SD362 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 0.6 | 237 | 810 | SK370 | المقوى 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.8 | 250 | 945 | SK382 | 1/3 |
| 0.040 | 350 | 2.0 | 265 | 1020 | SK390 | المقوى 1/3 |

ريليه موحدة لجميع الاستطاعات و أفريلود يختلف باختلاف الاستطاعة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| DAEWOO KOREA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | دايو كوري |
|-----------------|---------|---|-------|-----|------|--------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | رمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 250 | 0.5 | 111 | 380 | PL15 | 1/10 |
| 0.026 | 250 | 0.6 | 122 | 415 | PL17 | 1/8 |
| 0.028 | 250 | 0.7 | 140 | 475 | PL19 | 1/6 |
| 0.031 | 325 | 0.9 | 169 | 575 | PL21 | 1/5 |
| 0.031 | 325 | 1.2 | 198 | 675 | PL25 | المقوى 1/5 |
| 0.033 | 350 | 1.4 | 210 | 720 | PL27 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.5 | 227 | 775 | PL28 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.7 | 262 | 890 | PL30 | 1/3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| LG KOREA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | ل جي كوري حديث |
|-------------|---------|---|-------|------|-------|-------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 175 | 0.5 | 81 | 278 | NS36 | 1/10 |
| 0.026 | 200 | 0.6 | 108 | 369 | NR45 | 1/8 |
| 0.031 | 200 | 0.7 | 137 | 469 | NR52 | 1/6 |
| 0.033 | 325 | 1.0 | 177 | 603 | NR62 | 1/5 |
| 0.033 | 300 | 1.1 | 164 | 560 | V62K | 1/5 مقوى |
| 0.036 | 300 | 1.5 | 280 | 750 | LX72 | 1/4 |
| 0.036 | 350 | 1.7 | 265 | 900 | LX86 | 1/3 |
| 0.040 | 350 | 2.0 | 275 | 1050 | LX110 | 3/8 |

| LG KOREA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | ل جي كوري القديم |
|-------------|---------|---|-------|-----|-------|---------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 175 | 0.5 | 81 | 278 | NS36 | 1/10 |
| 0.026 | 200 | 0.6 | 108 | 369 | NR45 | 1/8 |
| 0.031 | 200 | 0.7 | 137 | 469 | NR52 | 1/6 |
| 0.033 | 325 | 1.0 | 177 | 603 | NR62 | 1/5 |
| 0.033 | 300 | 1.1 | 164 | 560 | V62K | 1/5 مقوى |
| 0.036 | 300 | 1.4 | 194 | 663 | V75K | 1/4 |
| 0.036 | 300 | 1.6 | 234 | 800 | VF86 | 1/3 |

ضاغط ل جي الاسم الجديد لضاغط جولد ستار التي كانت تركب على برادات البنكون

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| MATSUSHITA MAL\ SIN | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | باباني سنغافوري اماليزي | |
|------------------------|---------|--------|---|------|-------|-------------------------|--|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة | |
| 0.026 | 250 | 0.8 | 116 | 396 | FN43 | 1/8 | |
| 0.028 | 250 | 0.9 | 133 | 508 | FN51 | 1/6 | |
| 0.028 | 250 | 1.1 | 148 | 556 | FN57 | 1/6 | |
| 0.031 | 250 | 1.1 | 173 | 635 | FN66 | 1/5 | |
| 0.036 | 250 | 1.5 | 211 | 745 | FN77 | 1/4 | |
| 0.036 | 250 | 1.8 | 240 | 893 | FN91 | 1/3 | |
| 0.040 | 250 | 2.0 | 270 | 1050 | FN110 | 3/8 | |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| TECUMS BRAZIL\USA | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | تكمسه أمريكي ابرازيلي |
|----------------------|---------|--------|---|------|---------|--------------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 275 | 0.6 | 68 | 280 | AE 1332 | 1/10 |
| 0.028 | 325 | 0.8 | 90 | 330 | AE 1336 | 1/8 |
| 0.031 | 350 | 1.0 | 110 | 390 | AE 1343 | 1/6 |
| 0.033 | 500 | 1.2 | 154 | 560 | AE 1360 | 1/5 |
| 0.036 | 550 | 1.6 | 190 | 710 | AE 1380 | 1/4 عادي |
| 0.036 | 550 | 1.6 | 190 | 710 | AE 2380 | 1/4 زيت |
| 0.040 | 550 | 1.8 | 225 | 920 | AE 1411 | 1/4 مكثف |
| 0.040 | 550 | 2.2 | 250 | 1110 | AE 2413 | 1/4 |

| LUNITE FRANCE | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | الفرنسي القديم ١ |
|------------------|---------|--------|---|-----|-----------|---------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 300 | 0.6 | 60 | 220 | AE 14 | 1/12 |
| 0.026 | 300 | 0.6 | 70 | 238 | AE 12 | 1/10 |
| 0.028 | 300 | 0.6 | 90 | 305 | AE 8 | 1/8 |
| 0.031 | 450 | 1.0 | 115 | 395 | AE 6 | 1/6 |
| 0.033 | 450 | 1.2 | 150 | 515 | AE 5 | 1/5 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 700 | AE 4ZF | 1/4 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 700 | AE 4RH | 1/4 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 700 | CAE4 | 1/4 |
| 0.036 | 540 | 1.7 | 205 | 890 | AE 1410 A | 1/3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| LUNITE FRANCE | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | الفرنسي القديم ٢ |
|------------------|---------|--------|---|------|------------|---------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.040 | 550 | 2.2 | 256 | 900 | AE 1410 RH | زيت 1/3 |
| 0.040 | 550 | 2.2 | 256 | 900 | CAE2410A | مكثف 1/3 |
| 0.042 | 550 | 2.5 | 310 | 1050 | AE 1412 A | ض و 3/8 |
| 0.042 | 550 | 2.5 | 310 | 1050 | CAE2412A | ض و م 3/8 |
| 0.054 | 450 | 2.5 | 310 | 3880 | CAE 4440 A | ض ع 3/8 |
| 0.054 | 800 | | | 2120 | CAJ2T | ضغط و 1/2 |
| 0.070 | 800 | | | 6720 | CAJ4461 | ضغط ع 1/2 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| ELECTROLUX ESPAIN | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | الاسباني ١ |
|----------------------|---------|---|-------|------|-------|------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 885 | P12BW | زيت 1/4 |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 875 | P12FW | مكثف 1/4 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | P14AW | 3/8 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | P14BW | زيت 3/8 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | P14FW | مكثف 3/8 |
| 0.054 | 800 | 3.5 | 400 | 1650 | S22FW | ضغط و 1/2 |
| 0.054 | 800 | 4.0 | 540 | 2110 | S26FW | ضغط ع 1/2 |

| LUNITE FRANCE | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | الفرنسي حديث ١ |
|------------------|---------|---|-------|-----|-----------|-------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 250 | 0.8 | 90 | 310 | AZ 1335 | 1/8 |
| 0.028 | 250 | 0.9 | 103 | 410 | AZ 1345 | 1/6 |
| 0.031 | 275 | 1.0 | 136 | 470 | AZ 1355D | مقوى 1/6 |
| 0.033 | 400 | 1.4 | 154 | 530 | AEZ 1360 | 1/5 |
| 0.033 | 400 | 1.4 | 154 | 530 | A1360 RH | زيت 1/5 |
| 0.036 | 400 | 1.6 | 195 | 675 | AEZ 1380 | عادي 1/4 |
| 0.036 | 400 | 1.6 | 195 | 675 | A1380 RH | زيت 1/4 |
| 0.036 | 400 | 1.6 | 195 | 675 | CAE2380 | مكثف 1/4 |
| 0.040 | 540 | 1.8 | 250 | 865 | AE 1410 D | مقوى 1/4 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| LUNITE FRANCE | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | الفرنسي حديث ٢ |
|------------------|---------|---|-------|------|-----------|-------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.040 | 450 | 1.8 | 250 | 900 | 1410 DRH | زيت 1/4 |
| 0.040 | 450 | 1.8 | 250 | 865 | CAE2410D | مكثف م 1/4 |
| 0.040 | 450 | 2.2 | 250 | 865 | AE 1410 A | 1/3 |
| 0.040 | 450 | 2.2 | 250 | 865 | 1410A RH | زيت 1/3 |
| 0.040 | 450 | 2.5 | 250 | 865 | CAE2410A | مكثف 1/3 |
| 0.042 | 450 | 2.5 | 310 | 1070 | CAE2412A | ضغط و 3/8 |
| 0.042 | | 2.5 | | 3535 | CAE4440A | ضغط ع 3/8 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| ELECTROLUX ESPAÑA | | مهميار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | الإسباني ٢ |
|----------------------|---------|--|-------|------|--------|------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمبر | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 225 | 885 | L40 AW | 1/10 |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 875 | L45 AW | 1/8 |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 875 | L55 AT | 1/6 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | L76 AT | 1/5 |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | L76 AT | 1/5 زيت |
| 0.042 | 475 | 2.5 | 325 | 1110 | L76 BW | 1/4 عادي |
| 0.054 | 800 | 3.5 | 400 | 1650 | L88 AT | 1/4 زيت |
| 0.054 | 800 | 4.0 | 540 | 2110 | L88 BW | 1/4 مكثف |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 255 | 885 | P12 AT | 1/3 |

| SUPER COOL KOREA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | سوبركول | |
|---------------------|---------|---|-------|-----|---------|-----------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمبير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 230 | 0.5 | 80 | 275 | FL 32 Y | 1/10 |
| 0.028 | 230 | 0.8 | 100 | 340 | FL 45 Y | 1/8 |
| 0.031 | 230 | 0.9 | 130 | 445 | FL 56 Y | 1/6 |
| 0.031 | 240 | 1.2 | 160 | 545 | EL 71 Y | 1/5 |
| 0.036 | 240 | 1.4 | 180 | 615 | EL 80 Y | 1/4 |
| 0.040 | | | | | B 88 | 1/3 |

سوبر كول مزود ببريليه الكتروني و بأفلود الكتروني ومكثف زيتى ٤ مкро فاراد الغاز يجب أن لا يزيد عن ٢٠٠ غرام عند درجة حرارة ٤٢+ ٤٨ منوية

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| ASPERA ITALY | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | اسبيرا ايطالي |
|-----------------|---------|--------|---|------|---------------|------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 325 | 0.8 | 115 | 350 | A 1085 | 1/8 |
| 0.031 | 325 | 0.9 | 132 | 445 | A 1111 | 1/6 |
| 0.031 | 500 | 1.1 | 160 | 635 | A 1110 | 1/5 |
| 0.036 | 500 | 1.7 | 180 | 715 | A 1118 | 1/4 |
| 0.036 | 500 | 2.2 | 270 | 950 | T 1124\T 2128 | 1/4 مقوى |
| 0.040 | 500 | 2.3 | 300 | 1110 | T 1128\T 2128 | 1/3 |
| 0.042 | 600 | 2.4 | 340 | 1350 | T 1128\T 2128 | 3/8 |
| 0.048 | 650 | 3.0 | 400 | 1560 | T 1140\T 2140 | 1/2 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| NECCHI ITALY | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | نيتشي ايطالي |
|-----------------|---------|--------|---|-----|---------|-----------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.028 | 230 | 0.5 | 80 | 275 | FL 32 Y | 1/10 |
| 0.031 | 230 | 0.8 | 100 | 340 | FL 45 Y | 1/8 |
| 0.033 | 230 | 0.9 | 130 | 445 | FL 56 Y | 1/6 |
| 0.036 | 240 | 1.2 | 160 | 545 | FL 71 Y | 1/5 |
| 0.036 | 240 | 1.4 | 180 | 615 | EL 80 Y | 1/4 |
| 0.040 | 230 | 0.9 | 130 | 445 | FL 56 Y | 1/6 |
| 0.042 | 240 | 1.2 | 160 | 545 | EL 71 Y | 1/5 |
| 0.045 | 240 | 1.4 | 180 | 615 | EL 80 Y | 1/4 |

| ELECTROLUX EGYPT | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | المصري |
|---------------------|---------|--------|---|-----|---------|-----------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.028 | 270 | 0.9 | 105 | 355 | L 45 AV | 1/8 |
| 0.031 | 425 | 1.0 | 130 | 455 | L 55 AV | 1/6 |
| 0.033 | 475 | 1.4 | 166 | 565 | L 76 AV | 1/5 عادي |
| 0.033 | 475 | 1.4 | 166 | 565 | L 76 AV | 1/5 زيت |
| 0.036 | 475 | 1.6 | 200 | 680 | L 88 AV | 1/4 عادي |
| 0.036 | 475 | 1.6 | 200 | 680 | L 88 AV | 1/4 زيت |

ضاغط مصرى بامتياز من شركة الکترولوكس الاسپانية مطابق تماماً للضاغط الاسپاني مع اختلاف بسيط بالرموز

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| IRE ITALY | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | ايطالي اي ار اي |
|--------------|---------|---|-------|-----|--------|-----------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 300 | 0.6 | 67 | 235 | B 5 A | 1/10 |
| 0.028 | 300 | 0.8 | 92 | 315 | B 8 A | 1/8 |
| 0.031 | 425 | 1.0 | 151 | 520 | L 13 A | 1/6 |
| 0.033 | 550 | 1.3 | 186 | 640 | L 16 A | 1/5 |
| 0.036 | 550 | 1.7 | 209 | 720 | L 16 B | 1/4 |

يستخدم هذا الضاغط في سوريا فقط على برادات وفريزات البنوكان القديمة وغير متوفرة في الأسواق

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| DANFOOS GER\ DUC | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | دانفوس دنمركي الماني |
|---------------------|---------|---|-------|-------|-----------------|-------------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | 250 | 0.6 | 76 | 245 | PW 3.5 / TFS3AT | 1/10 |
| 0.028 | 400 | 0.8 | 95 | 315 | PW 4.5/TFS4 AT | 1/8 |
| 0.031 | 400 | 1.0 | 120 | 436 | PW 5.5/TFS 7.5 | 1/6 |
| 0.033 | 400 | 1.2 | 140 | 555 | PW 7.5/FR 7.5 | 1/5 |
| 0.036 | 400 | 1.6 | 170 | 645 | PW 9/FR8.5 | 1/4 |
| 0.040 | 400 | 2.6 | 195 | 734 | PW 11/FR 10 | 1/3 |
| 0.042 | 400 | 2.3 | 245 | 950 | FR 11/SC 12 | 3/8 |
| 0.049 | ***** | ***** | 300 | ***** | SC 15 | 1/2 |

| COMPRESSORE TURKEY | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | | المحركات التركية |
|-----------------------|---------|---|-------|-----|-------------|------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.31 | 350 | 1.1 | 125 | 125 | AE95 | 1\6 |
| 0.31 | 500 | 1.3 | 150 | | AE136 | 1\5 |
| 0.36 | 600 | 1.8 | 197 | | AE195-AZA20 | 1\4 |
| 0.40 | 600 | 2.2 | 250 | | AE280 | 1\3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| DANVOS USA | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | المحركات الأمريكية |
|---------------|---------|--------|---|-----|---------|-----------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.26 | 250 | 0.7 | 75 | 245 | TFS3AT | 1\10 |
| 0.28 | 250 | 0.9 | 95 | 315 | TFS4AT | 1\8 |
| 0.33 | 350 | 1.1 | 125 | 436 | TFS5AT | 1\6 |
| 0.33 | 500 | 1.3 | 150 | 555 | FF7.5AT | 1\5 |
| 0.36 | 600 | 1.8 | 197 | 645 | FF8.5AT | 1\4 |
| 0.40 | 600 | 2.0 | 195 | 734 | FF8.5AT | 1\3 |

| SANYO THILAND | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | المحركات التايلندية |
|------------------|---------|--------|---|-----|-------------|------------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.028 | 270 | 0.9 | 105 | 350 | BZ91 | 1\8 |
| 0.031 | 425 | 1.0 | 130 | 455 | BZ110-BZ100 | 1\6 |
| 0.031 | 475 | 1.5 | 166 | 565 | BZ140 | 1\5 |
| 0.036 | 475 | 1.6 | 200 | 680 | BZ160-BZ160 | 1\4 |
| 0.040 | 475 | 2.2 | 225 | 885 | BZN200 | 1\3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| QD CHINA | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | المحركات الصينية |
|-------------|---------|--------|---|-----|---------|------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | - | 0.61 | 72 | - | QD30-28 | 1\12 |
| 0.028 | - | 0.75 | 84 | - | QD36 | 1\10 |
| 0.033 | - | 0.81 | 108 | - | QD43 | 1\8 |
| 0.033 | - | 1.12 | 144 | - | QD51 | 1\6 |
| 0.033 | - | 1.16 | 150 | - | QD57 | 1\6+ |
| 0.036 | - | 1.28 | 180 | - | QD66 | 1\5 |
| 0.036 | - | 1.35 | 220 | - | QD77 | 1\5+ |
| 0.040 | - | 1.4 | 220 | - | QD91 | 1\4 |
| 0.042 | - | 1.6 | 270 | - | QD110 | 1\3 |
| 0.049 | - | 2.0 | 306 | - | QD120 | 3\8 |
| 0.049 | - | 2.10 | 333 | - | QD140 | 1\2 |
| - | - | 2.23 | 398 | - | QD167 | 1\2+ |

| HITACHI THAILAND-JAPAN | | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | هيتاشي التايلاندية - اليابانية |
|---------------------------|---------|--------|---|------|----------------|-----------------------------------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.026 | - | 0.61 | 72 | 266 | FL0634 | 1\12 |
| 0.028 | - | 0.75 | 84 | 325 | FL0739 | 1\10 |
| 0.033 | - | 0.81 | 108 | 350 | FL0845 | 1\8 |
| 0.033 | - | 1.12 | 144 | 580 | FL1052-FL1157 | 1\6 |
| 0.036 | - | 1.35 | 200 | 631 | FL1262-FL1675 | 1\5 |
| 0.040 | - | 1.4 | 210 | 853 | FL1875- FL1888 | 1\4 |
| 0.042 | - | 1.6 | 220 | 1007 | FL2088 | 1\3 |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

| LG INDIA | | مهيار خضر الحمود مبيع كافة قطع التكيف والتبريد | | | ال جي - الهندية | |
|-------------|---------|---|-------|-----|-----------------|-----------|
| كيلوغرام | الزيت غ | الأمير | الوات | BTU | الرمز | الاستطاعة |
| 0.028 | 220 | 0.75 | 63 | 262 | NS36LAEG | 1\10 |
| 0.033 | 220 | 0.81 | 77 | 396 | MSA43LBEG | 1\8 |
| 0.033 | 220 | 1.12 | 116 | 484 | MA53LAEG | 1\6 |
| 0.033 | 220 | 1.12 | 142 | 548 | MA57LBEG | 1\6+ |
| 0.036 | 220 | 1.35 | 160 | 596 | MA62LCEG | 1\5 |
| 0.040 | 220 | 1.35 | 174 | 683 | MA69LCEG | 1\5+ |
| 0.040 | 220 | 1.4 | 200 | 715 | MA72LCEG | 1\4 |
| 0.042 | 220 | 1.6 | 210 | 730 | MA88LCEG | 1\3 |
| 0.042 | 220 | 1.6 | 279 | 953 | MA98LAEM | 1\3+ |

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN