

# AJ5515E

Category: تقنية

10 | written by Mahdi MILED | نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

**AJ5515E** هو نموذج لضغط هيرميتي (مغلق) من إنتاج شركة تيكومسيه،

ويستخدم بشكل رئيسي في أنظمة التكييف والتبريد. إليك التفاصيل الرئيسية:

## المواصفات الفنية

- الموديل: AJ5515E
- النوع: ضاغط هيرميتي مكبس
- الغاز المبرد: R-22
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت / 50 هرتز
- القوة الحصانية: 1.25 CV (1 1/4 HP)
- سعة التبريد:
  - 1680 واط عند درجة حرارة تبخر -10 °م
  - تصل إلى 4020 واط عند درجة حرارة تبخر 10 °م
- الوزن: حوالي 21 كجم
- الأبعاد: ارتفاع 271 مم

## التطبيقات

يستخدم AJ5515E في:

- أنظمة تكييف الهواء
- مضخات الحرارة

# الميزات

- مصمم لتحقيق كفاءة عالية في تطبيقات التبريد.
- مناسب للاستخدام التجاري والمنزلي.
- معروف بموثوقيته وأدائه الجيد في ظروف بيئية متنوعة.

هذا الاغط يعد خيارًا ممتازًا للحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة في أنظمة HVAC، ومن المهم التأكد من التركيب والصيانة الصحيحة لضمان الأداء الأمثل.



AJ5EL1GF602  
AJ5515E  
R22  
208-226  
504-RLA:8.20  
LRA:39.2  
(T. 53 C30 16 00 132535 A  
CO JNTRY OF ORIGIN: FRANCE THERMALLY PROTECTED

[www.Mbsm.pro](http://www.Mbsm.pro)