

BRE4-0750-TFD-510

تقنية :Category

2024 ، نوفمبر، written by Mahdi MILED | 10



قدرة ومميزات ضاغط BRE4-0750-TFD-510

ضاغط **Copeland BRE4-0750-TFD-510** هو ضاغط حلزوني مصمم للاستخدام في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء. يتميز بعدة خصائص تقنية تجعله خيارًا مثاليًا للعديد من الأنظمة. فيما يلي جدول يوضح قدراته ومميزاته:

المواصفة	القيمة
النوع	ضاغط حلزوني (Scroll Compressor)
القدرة	HP 7.5 (حوالي 5.6 كيلو واط)
الجهد الكهربائي	460V
عدد الأطوار	3 مراحل (Phase-3)
التردد	60 هرتز
الغاز المبرد المدعوم	R22, R134A, R407C
التدفق الحجمي	30.85 م ³ /ساعة
الضغط الأقصى	26.5 بار (ضغط عالي)، 17 بار (ضغط منخفض)
الوزن	58 كجم
الأبعاد	490 × 284 × 264 مم

المميزات

- كفاءة عالية:** يتمتع الضاغط بكفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
- تصميم مدمج:** تصميمه المدمج يسهل تركيبه في المساحات الضيقة.
- موثوقية عالية:** يستخدم تكنولوجيا الضواغط الحلزونية التي توفر أداءً موثوقًا وطويل الأمد.
- تعدد الاستخدامات:** يدعم عدة أنواع من الغازات المبردة، مما يجعله

مناسبًا لمختلف التطبيقات.




التطبيقات

يستخدم ضاغط BRE4-0750-TFD-510 بشكل واسع في:

- أنظمة التبريد التجارية.
- وحدات تكييف الهواء.
- أنظمة التبريد الصناعية.

هذا الضاغط يمثل خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد والتكييف.



Copeland   
MODEL MADE IN U.S.A. MARCA REGISTRADA
BRE4-0750-TFD-510
SERIAL 99A25763
06345
U 009

OIL		MO	PRO	VOLTS		PH	HZ	LR
28	E		T	380	460	3	60	91
NTN				380	420		50	93

THERMALLY PROTECTED

CHARGED WITH
WHITE OIL

www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

BRE4-0750-TFD-510 تنزيل