Sc18cl-104L2123

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 11 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ضاغـــط دانفـــوس SC18CL 104L2123 ضاغـــط دانفـــوس SC18CL

104L2123 هو ضاغط تبريد مصمم للاستخدام في أنظمة التبريد المختلفة. إليك بعض المواصفات والخصائص الرئيسية لهذا الضاغط:

المواصفات الفنية

- **النوع**: ضاغط هيرميتي (مغلق)
- **سعة المحرك**: 5/8 حصان (حوالي 0.375 كيلووات)
- **حجم الإزاحة**: 17.69 سم^3 لكل دورة
- **الجهد الكهربائي**: 220-240 فولت، 50 هرتز
- **نوع الزيت**: زيت بوليول إستر (POE)
- **وزن الضاغط**: حوالي 15 كجم

أداء الضاغط

- **قدرة التبريد**: تصل إلى 781 واط عند درجة حرارة تبخر -23.3°C ودرجة حرارة تكثيف +38°C.
- **نطاق العمل**: يعمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين -45 إلى 5- درجة مئوية.

التطبيقات

يستخدم هذا الضاغط بشكل شائع في أنظمة التبريد التجارية، مثل الثلاجات والمجمدات، وهو متوافق مع عدة أنواع من المبردات مثل R404A وR507.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تنزيلSc18cl, 104L2123