
ZF18 K4E TFD-556

Category: مهنيون

written by Mahdi MILED | 14 نوفمبر، 2024



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

النموذج “2F 18K4E-1FD-556” يشير إلى **ضاغط الحلزوني المغلق من كوبرلانـد**، وتحديـدًا **ZF18 K4E TFD-556**. إليـك التفاصـيل المتعلقـة بهـذا الضاغط:

المواصفات

- **النموذج**: كوبرلاند ZF18 K4E TFD-556
- **النوع**: ضاغط حلزوني مغلق
- **الجهد الكهربائي**: 400 فولت

- **عدد الأطوار**: 3
- **التردد**: 50 هرتز
- **قوة الخرج**: حوالي **6 حصان (HP)**
- **نوع الاتصال**: روتلوك DTC

التطبيقات


- **أنظمة التبريد**: يُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التبريد التجارية بفضل كفاءته وموثوقيته.
- **أنظمة تكييف الهواء**: مناسب لكل من الأنظمة السكنية والتجارية، حيث يوفر تبريدًا فعالًا.
- **مضخات الحرارة**: يُستخدم بشكل شائع في أنظمة مضخات الحرارة لتوفير التدفئة والتبريد بكفاءة.

المزايا

- **كفاءة الطاقة**: التصميم المغلق يقلل من فقدان المبرد واستهلا الطاقة.
- **صميم مدمج**: يساهم دمج المحرك والضاغط في توفير المساحة، مما يجعله مثاليًا لمختلف التطبيقات.
- **تشغيل هادئ**: الختم المغلق يقلل بشكل كبير من الضوضاء أثناء التشغيل.
- **التحمل والمتانة**: البناء المغلق يحمي من التلوث، مما يعزز من عمر التشغيل.

هذا النموذج مصمم لتقديم داء فعال في يئات التبريد وتكييف الهواء الصعبة، مما

يضمن تشغيل موثوق على مدى فترات طويلة.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN