


ZF18 K4E TFD-556

مهنيون: Category

2024 نوفمبر، written by Mahdi MILED | 14



www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

النموذج "ZF 18K4E-TFD-556" يشير إلى ضاغط الحلزوني المغلق من كوبيلاند، وتحديداً ZF18 K4E TFD-556. إليك التفاصيل المتعلقة بهذا الضاغط:

المواصفات

- النموذج: كوبيلاند ZF18 K4E TFD-556
- النوع: ضاغط حلزوني مغلق
- الجهد الكهربائي: 400 فولت

- عدد الأطوار: 3
- التردد: 50 هرتز
- قوة الخرج: حوالي 6 حصان (HP)
- نوع الاتصال: روتلوك DTC

التطبيقات


- **أنظمة التبريد:** يُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التبريد التجارية بفضل كفاءته وموثوقيته.
- **أنظمة تكييف الهواء:** مناسب لكل من الأنظمة السكنية والتجارية، حيث يوفر تبريدًا فعالًا.
- **مضخات الحرارة:** يُستخدم بشكل شائع في أنظمة مضخات الحرارة لتوفير التدفئة والتبريد بكفاءة.

المزايا

- **كفاءة الطاقة:** التصميم المغلق يقلل من فقدان المبرد واستهلاك الطاقة.
- **صميم مدمج:** يساهم دمج المحرك والضاغط في توفير المساحة، مما يجعله مثالياً لمختلف التطبيقات.
- **تشغيل هادئ:** الختم المغلق يقلل بشكل كبير من الضوضاء أثناء التشغيل.
- **التحمل والمتنانة:** البناء المغلق يحمي من التلوث، مما يعزز من عمر التشغيل.

هذا النموذج مصمم لتقديم داء فعال في يناث التبريد وتكييف الهواء الصعبة، مما

يضمن تشغيل موثوق على مدى فترات طويلة.



www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN