
# Ci32KQ-PFZ/CR32KQ-PFV

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 14 نوفمبر، 2024




Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

## Copeland,Ci32KQ-PFZ ، lbp, 2.5 ، ضاغط

# hp

**ضاغط CI32KQ-PFZ** هو ضاغط ترددي مصمم بشكل أساسي لتطبيقات تكييف الهواء. إليك المواصفات الرئيسية والميزات المتعلقة بهذا الضاغط:

## المواصفات


- **الموديل**: Ci32KQ-PFZ
- **سعة التبريد**: حوالي **BTU/hr 27,000**
- **الجهد الكهربائي**: **220/240 فولت**، أحادي الطور، **50 هرتز**
- **قوة الإدخال**: **11,300 واط**
- **التيار المقنن**: عادةً حوالي **11.3 أمبير**
- **نوع المبرد**: R-22
- **نوع الضاغط**: ترددي

## الميزات

- مصمم لتطبيقات درجات الحرارة المتوسطة، حيث يعمل CI32KQ-PFZ بكفاءة تحت الظروف المحددة.
- متوافق مع أنظمة تكييف الهواء المختلفة، مما يوفر أداء تبريد موثوق.
- مزود بآليات حماية من الحمل الزائد لتعزيز المتانة والسلامة أثناء التشغيل.

# التطبيقات

هذا الضاغط مناسب للأنظمة السكنية والتجارية لتكييف الهواء، خاصةً حيث يُستخدم المبرد R-22. يمكن استخدامه في أنظمة الانقسام والوحدات المعبأة، مما يساعد على إدارة التحكم في المناخ الداخلي بفعالية. غالبًا ما يتم الإشارة إلى موديل CI32KQ-PFZ بالتوافق مع نماذج أخرى في سلسلة كوبلاند، مما يدل على تنوعه وتوافقه مع مختلف أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).




Climate Technologies

**Copeland - Referencias Cruzadas Para Modelos - CF - CI - CR - CS**

| Modelo A Ser Remplazado | Modelo de Remplazo | *Listado de Material | Voltage | H.P. | Refrigerante | BTUH | **Condición de Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF04K6E-PFV | CF04K6E-PFV | 506 | 230/1/60 | 1.5 | R-404A | 3,680 | EMT |
| CF04K6E-TF5 | CF04K6E-TF5 | 506 | 230/3/60 | 1.5 | R-404A | 3,680 | EMT |
| CF06K6E-PFV | CF06K6E-PFV | 506 | 230/1/60 | 2.0 | R-404A | 6,690 | EMT |
| CF06K6E-TF5 | CF06K6E-TF5 | 506 | 230/3/60 | 2.0 | R-404A | 6,690 | EMT |
| CF09K6E-PFV | CF09K6E-PFV | 506 | 230/1/60 | 2.5 | R-404A | 9,800 | EMT |
| CF09K6E-TF5 | CF09K6E-TF5 | 506 | 230/3/60 | 2.5 | R-404A | 9,800 | EMT |
| CF09K6E-TFD | CF09K6E-TFD | 506 | 460/3/60 | 2.5 | R-404A | 9,800 | EMT |
| CF12K6E-PFV | CF12K6E-PFV | 506 | 230/1/60 | 3.0 | R-404A | 12,700 | EMT |
| CF12K6E-TF5 | CF12K6E-TF5 | 506 | 230/3/60 | 3.0 | R-404A | 12,700 | EMT |
| CF12K6E-TFD | CF12K6E-TFD | 506 | 460/3/60 | 3.0 | R-404A | 12,700 | EMT |
| CI16KQ-PFV | CR16KQ-PFV | 242BN | 230/1/60 | 1.5 | R-22 | 15,700 | A/C |
| CI18KQ-PFV | CR18KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 1.5 | R-22 | 18,300 | A/C |
| CI20KQ-PFV | CR18KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 1.5 | R-22 | 18,300 | A/C |
| CI24KQ-PFV | CR24KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.0 | R-22 | 23,800 | A/C |
| CI27KQ-PFV | CR28KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.3 | R-22 | 27,600 | A/C |
| CI32KQ-PFV | CR32KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.5 | R-22 | 32,400 | A/C |
| CIEQ-0225-PFV | CR28KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.3 | R-22 | 27,600 | A/C |
| CR16K*-PFV | CR16KQ-PFV | 242BN | 230/1/60 | 1.5 | R-22 | 15,700 | A/C |
| CR18K*-PFV | CR18KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 1.5 | R-22 | 18,300 | A/C |
| CR18K*-TF5 | CR18KQ-TF5 | 240BN | 230/3/60 | 1.5 | R-22 | 18,300 | A/C |
| CR20K*-PFV | CR18KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 1.5 | R-22 | 18,300 | A/C |
| CR22K*-PFV | CR24KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.0 | R-22 | 23,800 | A/C |
| CR24K*-PFV | CR24KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.0 | R-22 | 23,800 | A/C |
| CR24K*-TF5 | CR24KQ-TF5 | 240BN | 230/3/60 | 2.0 | R-22 | 24,000 | A/C |
| CR24K*-TFD | CR24KQ-TFD | 240BN | 460/3/60 | 2.0 | R-22 | 24,000 | A/C |
| CR26K*-PFV | CR24KQ-PFV | 240BN | 230/1/60 | 2.0 | R-22 | 23,800 | A/C |

www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN




Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تنزيلCi32KQ-PFZ