

HYE69Y63

Category: تقنية

18 | written by Mahdi MILED | نوفمبر، 2024

HYE55YT63	5.5	ST	RSCR	220-240~ 50	160	138.2	1.62	119.2	103.0	1.26	CCC, VDE	173.5
		ST	RSCR	220-240~ 60	188	162.4	1.64	140.1	121.0	1.28	CCC, VDE	
HYE60Y63	6.0	ST	RSIR	220-240~ 50	165	142.6	1.28	122.9	106.2	1.90	CCC, VDE	167
		ST	RSIR	220-240~ 60	185	159.8	1.29	137.8	119.1	1.01	CCC, VDE	
HYE60YL63	6.0	ST	RSIR	220-240~ 50	175	151.2	1.10	130.4	112.6	0.86	CCC	169
		ST	RSIR	220-240~ 60	195	168.5	1.11	145.3	125.5	1.01	CCC, VDE	
HYE60YG63	6.0	ST	RSCR	220-240~ 50	165	142.6	1.62	122.9	106.2	1.26	CCC, VDE	173.5
		ST	RSCR	220-240~ 60	190	164.2	1.64	141.6	121.0	1.28	CCC, VDE	
HYE69Y63	6.7	FC	RSIR	220-240~ 50	190	164.2	1.26	141.6	122.3	0.98	CCC, VDE	173.5
		FC	RSIR	220-240~ 60	208	179.7	1.27	155.0	133.9	0.99	CCC, VDE	
HYE60YD72	6.0	ST	RSCR	115-127~ 60	220	190.1	1.80	163.9	141.6	1.40	UL	176

HYE72YD72	6.7	ST	RSCR	115-127~ 60	245	211.7	1.80	182.5	157.7	1.40	UL	176
HYE81YHK	8.1	ST	RSCR	160-260~ 50	235	203.0	1.40	175.1	151.3	1.09	CCC	173.5
HYE90YKA	9.0	ST	RSCR	160-260~ 50	265	229.0	1.40	197.4	170.6	1.09	CCC	173.5
HYJ30YCM	3.0	ST	RSIR	220-240~ 50	80	69	1.20	58	50	0.92	CCC	152
					100	86	1.30	73	63	1.00		152

HUAYI, Refrigeration Compressor ,HYE69Y63, R134A, LBP, 195W, 1/4Hp , RSIR

ضاغط HYE69Y63

ضاغط HYE69Y63 هو ضاغط تبريد من إنتاج شركة HUAYI، ويتميز بالخصائص التالية:

المواصفات

- القدرة: 1/4 حصان
- سعة التبريد: حوالي 190 واط
- الجهد الكهربائي: 240-220 فولت
- التردد: 60-50 هرتز
- حجم الإزاحة: 6.7 سم³
- نوع الموتور: RSIR (موتور بدء مقاومة التشغيل)

التطبيقات

يستخدم ضاغط HYE69Y63 في تطبيقات التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعله مناسبًا للتلاجات والمجمدات. يُعرف بكفاءته وموثوقيته في الحفاظ على درجات حرارة منخفضة.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

[HYE69Y63](#) تنزیل