

# LX110LAJM

تقنية :Category

2024 ، نوفمبر، written by Mahdi MILED | 23

## Fixed Speed R134A [5 of 5]

Application : LBP

Refrigerant	Series	Model	Motor Type	Voltage	Frequency	Test Condition	Performance					Dimension	
							Capacity			EER	COP		Height
							(Kcal/hr)	(Btu/Whr)	(Watts)	(Btu/Whr)	(WW)		
R134A	LX	LX72LATG	RSR	220 - 240	50	ASHRAE -23.3 °C / 54.4 °C	170	675	198	4.24	1.24	203	
		213	846	248	4.67		1.37						
		LX72LHH	CSR	220	50		172	683	200	4.24	1.24	203	
		LX72LHQF	CSR	110 - 115	60		213	846	248	3.91	1.15	203	
		LX86LACM	RSCR	115	60		245	973	285	4.91	1.44	203	
		LX86LADM	RSCR	220	60		250	993	291	5.14	1.51	203	
		LX86LCEG	RSR	220 - 240	50		194	770	226	4.23	1.24	203	
		LX86LHCM	RSCR	115	60		245	973	285	4.79	1.40	203	
		LX86LHEM	RSCR	220 - 240	50		194	770	226	4.30	1.26	203	
		LX86LBPB	CSR	220	50		196	778	228	4.10	1.20	203	
		LX86LBPB	CSR	220	60		247	981	287	4.50	1.32	203	
		LX95LABH	CSR	220	50		230	913	267	4.35	1.27	203	
		LX95LABH	CSR	220	60		280	1,112	326	4.96	1.45	203	
		LX95LABM	RSCR	220	50		230	913	267	4.35	1.27	203	
		LX95LABM	RSCR	220	60		280	1,112	326	4.96	1.45	203	
		LX95LAQH	CSR	110 - 115	60		285	1,131	331	4.92	1.44	203	
		LX95LHBM	RSCR	220	50		230	913	267	4.41	1.29	203	
		LX95LHBM	RSCR	220	60		280	1,112	326	4.97	1.46	203	
		LX110LAAH	CSR	100	50		270	1,072	314	4.20	1.23	203	
		LX110LAAH	CSR	100	60		300	1,191	349	4.67	1.37	203	
LX110LAJM	RSCR	220	50	270	1,072	314	4.54	1.33	203				
LX110LAJH	CSR	220	50	270	1,072	314	4.54	1.33	203				
LX125LAJM	RCSR	220	50	315	1,251	366	4.50	1.32	203				
LX125LAP	CSR	220	50	315	1,251	366	4.42	1.29	203				
LX125LBJM	RSCR	220	50	300	1,191	349	4.25	1.24	203				

· LX

736

220

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)



ضاغط **LG LX110LAJM** هو ضاغط ثلاجات يعمل بقدره 1/2 حصان. إليك التفاصيل الرئيسية حول هذا الموديل:

## ECOP Hermetic Piston Compressors

Model □ SC21G

Refrigerant □ R134A

Power □ 220-240V/50/60HZ

Back Pressure: Low/High

Power Source: AC Power

Voltage range[V]:187- 254

Evaporating temperature [°F] -25 to -5

Transport Package: Wood Package

- **القدرة:** 1/2 حصان (HP).
- **نوع الغاز المبرد:** R134a.
- **الجهد الكهربائي:** 220 فولت، بتردد 50 هرتز.
- **السعة الحرارية:** 323 واط.
- **الوزن:** حوالي 13.5 كجم.
- **التطبيقات:** مناسب للاستخدام في الثلاجات المنزلية.
- **الضمان:** يأتي مع ضمان لمدة عامين.

## معلومات إضافية

هذا الضاغط مصمم لتوفير أداء موثوق وفعال في أنظمة التبريد، مما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات المنزلية والتجارية.



Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

[تنزيل LX110LAJM](#)