

# EGL70AT

تقنية : Category

2024 نوفمبر written by Mahdi MILED | 24



Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Compresseurs ZMC, EGL70AT, 1/5Hp, 1Ph, GL70AT, R-134a, efficacité standard, 220-240V 50Hz, compresseur Cubigel, Cubigel, RSIR, LBP - LST - S, sans condensateur de démarrage

Compressors ZMC, EGL70AT, 1/5Hp, 1Ph, GL70AT, R-134a, standard Efficiency, 220-240V 50Hz, Cubigel Compressor, Cubigel, RSIR, LBP - LST - S, no Starting capacitor

## المضاغط :EGL70AT

التفاصيل	المواصفة
EGL70AT	النموذج
ZMC (شركة مصر لتصنيع الضواغط)	الشركة
مصر	البلد
1/5 حصان	القدرة (حصان)
	حجم الإزاحة (سم <sup>3</sup> )
	القدرة بالـ °C (-23) (BTU/h)
	القدرة بالـ °C (-23) (kcal/h)
144 واط	القدرة (واط)
R-134a	المبرد
220-240 فولت	الجهد الكهربائي
تبريد	الوظيفة
ضغط منخفض (LBP)	سعة التبريد
ضغط منخفض (LBP)	التطبيق
RSIR	النوع
نها بالكامل	نوع الملف (البوبيناج)

أمثلة على البدائل

GL70AA .1

GL70AN .2

GL70AF .3

# أمثلة على الآلات التي تعمل مع هذا الضاغط

1. الثلاجات المنزليه
2. صناديق العرض التجارية
3. المجمدات الأفقية

هذا الضاغط مصمم لتطبيقات الضغط المنخفض ويستخدم بشكل شائع في أنظمة التبريد المختلفة، بما في ذلك الوحدات المنزليه والتجاريه.



بيانات الضاغط مطبقة على جميع الوحدات المنزليه والتجاريه

■ R134a

Model	Refr.	HP	Ambient Temp C	Rated Voltage	Cooling Capacity		COP without RC		COP with RC	
					ASHRAE -23.3°C kcal/h	CECOMAF -25°C W	ASHRAE -23.3°C W/W	CECOMAF -25°C W/W	ASHRAE -23.3°C W/W	CECOMAF -25°C W/W
GL45AA	LBP-R134a	1/8	43	A	96	82	1.06	0.82		
GL45AN	LBP-R134a	1/8	50	C	96	81	1.05	0.8		
GL60AA	LBP-R134a	1/6	43	A	131	114	1.14	0.89		
GL60AF	LBP-R134a	1/6	43	D	132	113	1.07	0.82		
GL60AH	LBP-R134a	1/6	43	A	133	114	1.31	1.01		
GL60AN	LBP-R134a	1/6	50	C	132	114	1.07	0.83		
GL70AA	LBP-R134a	1/5	43	A	149	128	1.18	0.92		
GL70AN	LBP-R134a	1/5	50	D	150	129	1.08	0.83		
GL70AT	LBP-R134a	1/5	43	E	144	122	1.09	0.84		
GL75AA	LBP-R134a	1/5	43	A	155	133	1.18	0.92		
GL80AA	LBP-R134a	1/5	43	A	173	148	1.19	0.93		
GL80AF	LBP-R134a	1/5	43	D	166	141	1.14	0.88		
GL80AH	LBP-R134a	1/5	43	A	175	150	1.35	1.06		
GL80AN	LBP-R134a	1/4	43	A	196	168	1.36	1.06		
GL90AA	LBP-R134a	1/4	43	A	195	167	1.19	0.93		
GL90AH	LBP-R134a	1/4	43	A	215	182	1.39	1.08		
GL90AN	LBP-R134a	1/4	50	D	190	163	1.1	0.85		
GL90AT	LBP-R134a	1/4	43	E	190	161	1.19	0.92		
GL99AA	LBP-R134a	1/4	43	A	214	182	1.24	0.96		
GL99AH	LBP-R134a	1/4	43	A	215	182	1.39	1.08		
GL80AD	LBP-R134a	1/5	43	W	0	0	0	0		
GL90AD	LBP-R134a	1/4	43	W	0	0	0	0		

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

www\_mbsm\_pro\_45860\_html