

SC15G 104G8520

تقنية :Category

2024 نوفمبر written by Mahdi MILED | 14



www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

صاغ ط دانف وس SC15G 104G8520

تحميل الامبير على الفاصل من 1.5 حتى 1.9 أمبير وعند الضغط من 2.2 حتى 2.9 أمبير

ضاغط دانفوس SC15G 104G8520 هو ضاغط هيرميتي مصمم لتطبيقات التبريد. إليك أهم المواصفات والميزات:

المواصفات

- **الموديل:** SC15G
- **رقم الكود:** 104G8520
- **الغازات المبردة:** متوافق مع R134a و R513A.
- **حجم الإزاحة:** 15.28 سم³ (تقريباً 0.93 إنش³).
- **قدرات الطاقة:**
 - عند -10°C: 703° واط
 - عند 0°C: 1124° واط
 - عند +10°C: 1665° واط
- **قوة المحرك:** 3/8 حصان
- **الجهد الكهربائي:** يعمل بجهد 240-220 فولت بتردد 50/60 هرتز.
- **نوع الزيت:** بوليول استر، مع كمية زيت تقريرية تبلغ 600 سم³.
- **الوزن:** الوزن الإجمالي والصافي حوالي 13.2 كجم.

التطبيقات

يعتبر ضاغط SC15G مناسباً لمجموعة متنوعة من تطبيقات التبريد، بما في ذلك:

- نظمة التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة.
- وحدات التبريد التجارية.

يتميز هذا الضاغط بكفاءته وموثوقيته، مما يجعله خياراً شائعاً في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) سواء في التركيبات الجديدة أو فقط غيرها.



www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تنزيل SC15G 104G8520