





أكواد أعطال ثلاجات هاير: فهم رسائل الخطأ وإصلاحها بسهولة

Category: عن تجربة

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 3





Haier

Error code	Conditions	
F1	Refrigerator sensor	
F3	Environment sensor	
F5	Defrost sensor	Like
F2	Freezer sensor	
F6	Ice maker sensor	
E1	Freezer fan motor	Dislike
E2	Cooling fan motor	
Ed	Defrost heating system	
Er	Ice maker failures	3
Eh	Humidity sensor	

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تحليل الصورة:

Haier

Error code	Conditions	
F1	Refrigerator sensor	
F3	Environment sensor	
F5	Defrost sensor	Like
F2	Freezer sensor	
F6	Ice maker sensor	
E1	Freezer fan motor	Dislike
E2	Cooling fan motor	
Ed	Defrost heating system	
Er	Ice maker failures	3
Eh	Humidity sensor	

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الصورة تعرض شعار شركة "Haier" المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وتحديداً قائمة بأكواد الأخطاء (Error Codes) التي قد تظهر على شاشات ثلاجاتها. القائمة مقسمة إلى عمودين: "Error code" (رمز الخطأ) و

“Conditions” (الحالة أو المشكلة التي يشير إليها الرمز).

الجدول يوضح الأكواد التالية ومعانيها:

الحالة (Conditions)	رمز الخطأ (Error code)
حساس الثلاجة (Refrigerator sensor)	F1
حساس البيئة/المحيط (Environment sensor)	F3
حساس إذابة الجليد (Defrost sensor)	F5
حساس المجمد (Freezer sensor)	F2
حساس صانع الثلج (Ice maker sensor)	F6
محرك مروحة المجمد (Freezer fan motor)	E1
محرك مروحة التبريد (Cooling fan motor)	E2
نظام تسخين إذابة الجليد (Defrost heating system)	Ed
أعطال صانع الثلج (Ice maker failures)	Er
حساس الرطوبة (Humidity sensor)	Eh

الاستنتاج من الصورة: هذه القائمة هي دليل سريع للمستخدمين أو الفنيين لتشخيص المشاكل المحتملة في ثلاجات هاير بناءً على الرمز الظاهر على الشاشة. وجود أي من هذه الأكواد يشير إلى خلل في مكون معين يتطلب فحصًا أو صيانة.

0- المقال الكامل:

دليل شامل لأكواد أعطال ثلاجات هاير: فهم

رسائل الخطأ وإصلاحها بسهولة

تُعد ثلاجات هاير (Haier) خيارًا شائعًا للعديد من الأسر بفضل جودتها وتقنياتها المتقدمة. ولكن مثل أي جهاز إلكتروني، قد تواجه بعض المشاكل أو الأعطال بمرور الوقت. لحسن الحظ، تم تزويد العديد من موديلات ثلاجات هاير بنظام تشخيص ذاتي يعرض أكواد خطأ معينة على الشاشة لتنبيهك إلى وجود مشكلة محتملة ومساعدتك أو مساعدة الفني في تحديد مكان الخلل بسرعة.

في mbsmgroup.tn، ندرك أن ظهور رمز غريب على شاشة ثلاجتك قد يكون مقلقًا. لهذا السبب، قمنا بتجميع هذا الدليل المبسط بناءً على المعلومات الشائعة حول أكواد أعطال ثلاجات هاير لمساعدتك على فهم ما تعنيه هذه الرموز وما الخطوات التي يمكنك اتخاذها.

فهم أكواد أعطال ثلاجات هاير الشائعة:

بناءً على القائمة المتداولة (كما في الصورة المرفقة)، إليك شرح لبعض رموز الأعطال الأكثر شيوعًا التي قد تصادفك:

• F1 - خطأ في حساس الثلاجة (Refrigerator Sensor Error):

يشير هذا الرمز إلى وجود مشكلة في الحساس المسؤول عن قياس درجة الحرارة داخل حيز الثلاجة الرئيسي. قد يؤدي هذا الخلل إلى تبريد غير كافٍ أو مفرط في هذا الجزء.

• F3 - خطأ في حساس البيئة/المحيط (Environment Sensor Error):

هذا الحساس يقيس درجة حرارة البيئة المحيطة بالثلاجة. وجود خلل فيه قد يؤثر على كفاءة عمل الثلاجة وتكيفها مع الظروف الخارجية.

• F5 - خطأ في حساس إذابة الجليد (Defrost Sensor Error):

هذا الحساس يلعب دورًا حيويًا في دورة إذابة الجليد التلقائية (Defrost). إذا كان به خلل، فقد يتراكم الثلج بشكل مفرط على

المبخر، مما يقلل من كفاءة التبريد.

• F2 - خطأ في حساس المجمد (Freezer Sensor Error):

على غرار F1، لكن هذا الرمز يخص الحساس المسؤول عن قياس درجة الحرارة داخل حيز المجمد (الفريزر). مشكلة في هذا الحساس قد تؤدي إلى عدم تجميد الأطعمة بشكل صحيح أو تجميدها بشكل زائد.

• F6 - خطأ في حساس صانع الثلج (Ice Maker Sensor Error):

إذا كانت ثلاجتك مزودة بصانع ثلج أوتوماتيكي، فهذا الرمز يشير إلى مشكلة في الحساس الخاص به، مما قد يؤثر على عملية صنع الثلج.

• E1 - خطأ في محرك مروحة المجمد (Freezer Fan Motor Error):

مروحة المجمد ضرورية لتوزيع الهواء البارد داخل الفريزر. توقف هذه المروحة عن العمل يؤدي غالبًا إلى ارتفاع درجة الحرارة في المجمد بينما قد يبقى جزء الثلاجة باردًا بشكل نسبي (في بعض الموديلات).

• E2 - خطأ في محرك مروحة التبريد (Cooling Fan Motor Error):

هذه المروحة تساعد في تبريد مكونات نظام التبريد نفسه أو توزيع الهواء في جزء الثلاجة. عطلها يؤثر بشكل مباشر على أداء التبريد العام.

• Ed - خطأ في نظام تسخين إذابة الجليد (Defrost Heating System Error):

يشير هذا الرمز إلى مشكلة في السخان المسؤول عن إذابة الثلج المتراكم أثناء دورة الـ Defrost. إذا لم يعمل السخان، سيتراكم الجليد ويؤثر على التبريد (مشابه لمشكلة حساس F5 لكن السبب هنا هو السخان نفسه).

• Er - أعطال صانع الثلج (Ice Maker Failures):

رمز عام يشير إلى وجود فشل أو عطل في وحدة صانع الثلج، قد يكون ميكانيكيًا أو متعلقًا بإمداد المياه إليه.

• Eh - خطأ في حساس الرطوبة (Humidity Sensor Error):

بعض الموديلات المتقدمة تحتوي على حساس للرطوبة للمساعدة في الحفاظ على الخضروات والفواكه طازجة لفترة أطول. هذا الرمز يشير إلى وجود خلل في هذا الحساس.

ماذا تفعل عند ظهور رمز خطأ؟

1. **التشخيص الأولي:** حاول فهم المشكلة بناءً على الرمز الظاهر باستخدام هذا الدليل.
2. **إعادة التشغيل:** في بعض الأحيان، قد يكون الخطأ مؤقتًا ناتجًا عن تقلب في التيار الكهربائي. جرب فصل الثلاجة عن مصدر الطاقة لبضع دقائق (5-10 دقائق) ثم أعد توصيلها. راقب إذا كان الرمز سيختفي.
3. **مراجعة دليل المستخدم:** لكل موديل من ثلاجات هاير دليل مستخدم خاص به قد يحتوي على تفاصيل أدق حول أكواد الخطأ الخاصة به وكيفية التعامل معها.
4. **عدم المخاطرة:** إذا كان الخطأ يتعلق بمكونات كهربائية دقيقة كالحساسات أو المحركات أو نظام التسخين، أو إذا استمر الرمز في الظهور بعد إعادة التشغيل، فمن الأفضل عدم محاولة الإصلاح بنفسك لتجنب تفاقم المشكلة أو التعرض للخطر.
5. **الاتصال بالمتخصصين:** هنا يأتي دور الخبراء. للحصول على تشخيص دقيق وإصلاح آمن وفعال، ننصح دائمًا في mbsmgroup.tn بالاستعانة بفني صيانة متخصص ومعتمد لديه الخبرة في التعامل مع أجهزة هاير. يمكن للفني فحص المكون المشتبه به، اختباره، واستبداله إذا لزم الأمر باستخدام قطع غيار أصلية.

خاتمة:

معرفة معاني أكواد أعطال ثلاجة هاير الخاصة بك يمكن أن يوفر عليك الوقت والمال من خلال توجيهك نحو المشكلة المحتملة. ومع ذلك، تذكر دائمًا أن

السلامة تأتي أولاً، والإصلاحات المعقدة يجب أن تتم بواسطة محترفين.
فريق mbsmgroun.tn مستعد دائماً لتقديم الدعم والمشورة وخدمات الصيانة
اللازمة لضمان عمل ثلاجتك بكفاءة وأمان.