
### NT6222GK

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 18 نوفمبر، 2024



Aspera, Embraco, NT6222GK, R404A, R449A, R407A, R452A, MHbp, 1 Hp, Dis 17.39 cm3

#### ضاغط Embraco NT6222GK

Embraco NT6222GK هو ضاغط هيرميتي مصمم لتطبيقات التبريد، ويعتبر مناسبًا للضغط المتوسط والعالى. إليك بعض المعلومات الأساسية حوله:

### المواصفات

- 1. الموديل: NT6222GK
- 2. النوع: ضاغط مكبس هيرميتي
- 3. الغازات المبردة: متوافق مع R404A وR507 وR452A

- 4. **القوة:** 1 حصان (حوالي 0.75 كيلو واط)
- الجهد الكهربائي: يعمل على 220–240 فولت، 50 هرتز
  - 6. حجم الأسطوانة: 17.39 سم<sup>3</sup>
  - 7. نوع التيار: أحادي الطور (مونو فاز)
    - 8. **الوزن**: حوالي 17.2 كجم

## التطبيقات

يستخدم NT6222GK بشكل أساسي في:

- 1. أنظمة التبريد ذات الضغط المتوسط والعالى.
- 2. وحدات التبريد التجارية حيث تكون الكفاءة والموثوقية ضرورية.

### الأداء

تم تصميم هذا الضاغط ليعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعله مناسبًا لمهام التبريد المختلفة، بما في ذلك:

- 1. برادات المشروبات
  - 2. حاويات العرض
    - 3. المجمدات

# ميزات إضافية

- 1. يأتى الضاغط مزودًا بالمكونات الكهربائية اللازمة للتشغيل.
- 2. تم تصميمه ليتوافق مع المعايير القياسية وفقًا للوائح EN12900.

يعتبر NT6222GK خيارًا قويًا لمن يحتاجون إلى حلول تبريد موثوقة في البيئات التجارية.



NT6222GKتنزیل