

GN-B392PXGB

Category: صور

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر



www.Mbsm.pro

Private Medias Copyright Mbsm.tn

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


inverter

Réfrigérateur LG GN-B392PXGB No Frost - 2 Portes
- **Capacité Totale:** 423 Litres - **Capacité Nette:** 395 Litres
- **Capacité du Congélateur:** 90 Litres - **Système de refroidissement:** No Frost - **Compresseur LINEAR Cooling**
- **Multi-Air Flow** - **Smart Diagnosis** - **Door Cooling+** - Écran Interne LED - **Compartiment:** 2x Clayette Verre trempé - 1x Clayette plateau coulissant - 4x Panier de porte - Casier à œufs - Panier de porte - Stockage pour bouteille de 2 Litres - Machine à glaçons one Touch Twist - **Dimensions:** 680 x 1760 x 700 mm



Private Medias Copyright Mbsm.tn

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



REFRIGERATOR-FREEZER

MODEL	GN - B392RQCC
FREEZER STAR RATING	***
CLIMATE CLASS	T
RATING	220V ~ 50Hz
RATED CURRENT	1.4A
DEFROSTING INPUT	195W
RATED INPUT OF HEATER CORD	135W
RATED INPUT OF LAMP R	-
NET VOLUME TOTAL	321 l
- FREEZER COMPARTMENT	75 l
- TWO STAR SECTION **	7 l
- REFRIGERATOR COMPARTMENT	239 l
TEMPERATURE RISE TIME	12h
FREEZING CAPACITY	3.5kg/24h
NET WEIGHT	66kg
REFRIGERANT	R134a 125g
INSULATION BLOWING AGENT	CYCLOPENTANE
DIMENSIONS	608(W)x711(D)x1711(H)mm
SERIAL No.:	401INGQ28119

MADE IN INDONESIA

MEZ64834129

www.Mbsm.pro

Private Medias Copyright Mbsm.tn

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

WPF18A-L-02D

Category: متفرقات

2024 | written by Jamila | 27 نوفمبر

OOTDTY

يعد منظم الحرارة هذا بديلاً لمنظم الحرارة التالف لديك، ويتميز بعمود على شكل حرف D.

التحكم في درجة حرارة الثلاجة، وخزانة العرض، والمجمد، ومبرد المشروبات والمنتجات المماثلة.

ضوابط يدوية سهلة التشغيل

يمكن استخدامها للفنادق والحانات والسيارات والمركبات والشقق والفيلات وغيرها من الأماكن.

عمل

التيار: 4 أمبير/5 أمبير، 50 هرتز/60 هرتز

دافئ في الداخل: من 1- درجة مئوية إلى 9- درجة مئوية

درجة الحرارة الخارجية: من 20- درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية

المحطات الطرفية: 2

المواد: المعدن والبلاستيك


الأبعاد: تقريبًا 5.4 × 2.5 × 5.6 سم (2.13 × 0.98 × 2.20 بوصة)

طول السلك: تقريبًا 85 سم (33.46 بوصة)

الدائرة الكهربائية للديب فريزر الأفقي

Category: عن تجربة

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر



EGM66AA

Category: تقنية

2024 | 27 written by Mahdi MILED | نوفمبر



compressor, ZMC, Misr, Compressor Manufacturing Co, R134a,
220/240V, 1/5 hp, LBP,EGM70AZ,EGM70AF,EGM66AF

GP16TG

Category: تقنية

2024 نوفمبر, written by Mahdi MILED | 27



www.Mbsm.pro

Private Medias Copyright Mbsm.tn


Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compressor, Cubigel, 3/8 hp, Huayi ,GP16TG, HMBP, R134a,
200-230V/50-60Hz, capacitor star 72- 88 / 330

CRD1-0200


Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر

Copeland 

MODEL MADE IN U.S.A. MARCA  STRADA

CRD1-0200-PFU-270



SERIAL **92J17966H** 02250-045

 **XE**

OIL	MO	VOLTS	THERMALLY PROTECTED		
			PH	HZ	LRA
55	E	208/230	1	60	59.0
PRO	T	200		50	

Picture stolen Copyright Mbsm.in

Copeland, CRD1-0200, 2 HP, 208-230V, 1 PH, 24,500 BTU, R22,
R407C, Hermetic (Reciprocating) Compressor Replacement •
OEM Upgraded Copeland Compressor

SZ55C1J

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر




Réfrigérateur, Mini compresseur, GMCC, Série C, TOSHIBA, SZ55C1J, 75 w, 1/10 hp, LBP, r600a, Réfrigérateur-Congélateur, HRD-071S, 64 L

HVAC

Category: Facebook

2024 نوفمبر، written by Mahdi MILED | 27



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

حسابات أنظمة استعادة الطاقة لوحدات AHU بالتكييف المركزي
HVAC - Energy Recovery Unit Calculation Method

EGU110HLCW

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compresseur EMBRACO, EGU110HLCW, R134a, 220-240 V 50-60 Hz, LBP, 9,5 c.c., RSCR, 1/3 hp, Watt 274/325, Kcal 236/280, Btu/h 935/1110

Bitzer F152H

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

بيزر F152H يتميز بعدة خصائص رئيسية تجعله مناسبًا للاستخدام في أنظمة التبريد. إليك أبرز الميزات:

eCz444HG-13M-37E1

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Copeland, Hermetic, Compressor, Emerson, Compressor,
ECZ444HG, 1/2 hp, hbp, 10.5 cc

CR28KQ-PFZ

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Copeland, Hermetic, Compressor, 2.22 hp, CR28KQ-PFZ, HCFC, R-22, 50 Hz, 1-phase, 200/240 V, Power (W): 2260 1700, EER (Btu/Wh): 9.50 6.80, Phase: 1

SZ99H1H

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Gmcc, Sz99h1h, Refrigerator, Compressor, 1/4 hp, lbp, r600a

CR37KQ-PFT-240BN

Category: تقنية

2024 | 27 written by Mahdi MILED, نوفمبر



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Copeland 3 HP, 265-277V/60 Hz/1 PH and 220-240V/50 Hz/1 PH,
R22, R407C, Scroll Compressor Replacement • OEM Upgraded
Copeland Compressor

FF10BX

Category: تقنية

2024 نوفمبر, written by Mahdi MILED | 27



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Embraco FF10BXWAT, compressor, r12, 1/4 hp, Capacitor star 270 to 324 microfarads (μ F), lbp

Feet to hp to Litre

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تحويل اللتر الى قدم مكعب والعكس
هذا القياس يستخدم في الثلاجات والمجمدات والبرادات
القانون (اللتر ÷ 28.3 = القدم)
القانون (القدم × 28.3 = اللتر)
مثال / ثلاجه ووجدت في لوحة المعلومات مذكور 400 لتر كيف يكون حجمها
بالقدم ؟



الجواب / نقوم تقسيم اللتر المذكور على 28.3 يساوي حجم الثلاجه او المجمده
بالقدم المكعب
400 لتر ÷ 28.3 =
14.1 قدم حجم الثلاجه او المجمده

EGL70AT

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27 نوفمبر،



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compresseurs ZMC, EGL70AT, 1/5Hp, 1Ph, GL70AT, R-134a, efficacité standard, 220-240V 50Hz, compresseur Cubigel, Cubigel, RSIR, LBP - LST - S, sans condensateur de démarrage

LX110LAJM

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27

Fixed Speed R134A [5 of 5]

Application : LBP

Refrigerant	Series	Model	Motor Type	Voltage	Frequency	Test Condition	Performance					Dimension
				[V]	[Hz]		Capacity		EER	COP	Height [mm]	
							[Kcal/hr]	[Btu/Whr]	[Watts]	[Btu/Whr]		[W/W]
R134A	LX	LX72LATG	RSR	220 ~ 240	50	ASHRAE -23.3 °C / 54.4 °C	170	675	198	4.24	1.24	203
				220	60		213	846	248	4.67	1.37	
		LX72LHJH	CSR	220	50		172	683	200	4.24	1.24	203
				LX72LHJF	CSR		110 ~ 115	60	213	846	248	3.91
		LX86LACM	RSCR	115			60	245	973	285	4.91	1.44
		LX86LADM		RSCR	220		60	250	993	291	5.14	1.51
		LX86LCEG	RSR		220 ~ 240		50	194	770	226	4.23	1.24
		LX86LHCM		RSCR	115		60	245	973	285	4.79	1.40
		LX86LHEM	RSCR		220 ~ 240		50	194	770	226	4.30	1.26
		LX86LPBP		CSR	220		50	196	778	228	4.10	1.20
			220		60		247	981	287	4.50	1.32	
		LX95LABH	CSR	220	50		230	913	267	4.35	1.27	203
				220	60		280	1,112	326	4.96	1.45	
		LX95LABM	RSCR	220	50		230	913	267	4.35	1.27	203
				220	60		280	1,112	326	4.96	1.45	
		LX95LAQH	CSR	110 ~ 115	60		285	1,131	331	4.92	1.44	203
				LX95LHBM	RSCR		220	50	230	913	267	4.41
		220	60				280	1,112	326	4.97	1.46	
		LX110LAH	CSR	100	50		270	1,072	314	4.20	1.23	203
				100	60		300	1,191	349	4.67	1.37	203
		LX110LAJM	RSCR	220	50		270	1,072	314	4.54	1.33	203
				LX110LAJH	CSR		220	50	270	1,072	314	4.54
		LX125LAJM	RCSR	220			50	315	1,251	366	4.50	1.32
		LX125LAJP		CSR	220		50	315	1,251	366	4.42	1.29
		LX125LBIM	RSCR		220		50	300	1,191	349	4.25	1.24

· LX

736

220

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ضاغط LG LX110LAJM هو ضاغط ثلاجات يعمل بقدرة 1/2 حصان

SLV15CNK

Category: تقنية

2024 نوفمبر، written by Mahdi MILED | 27



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compressor SLV15CNK.2. Speed: 2000/2500/3000/4000 rev/min
More features: LBP 12 kg displacement 15.2 cm frequency: 50/60 Hz
12 kg 15,28 cm 3 Height: 199 mm Refrigerant: R290
power at -15°C: 615/792/996/10 228 W power at -20°C: 467/602/759/941 W
power at -25°C: 39°C: 39°C: 39°C: 3/509/645/805 W 311/402/510/638 W
tension: 22 0-240 V

WF-100DR

Category: تقنية

2024 written by Mahdi MILED | 27

	HYB35MGJa	125B4197	3.50	1/12	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	23	31	41	1.20	86	55	1.52	5.00	HYBd
	HL35NA	123B8427	3.50	1/12	LMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	23	31	41	1.10	78	56	1.43	4.90	HLb
	HYB40MJJa	125B4198	4.00	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	27	36	48	0.91	91	65	1.15	4.40	HYBc
	HYB40MHJa	125B4201	4.00	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	27	36	48	1.05	91	65	1.33	4.70	HYBd
	B43CB	123B8405	4.30	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	29	39	51	0.90	108	69	1.15	4.60	Bc
	B43CB	123B8405	4.30	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	29	39	51	1.02	108	69	1.30	4.60	Bc
	HK48NA	123B8428	4.80	1/8	LMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	30	41	53	1.10	112	73	1.43	5.20	HKb
	HYB50MHJa	125B4199	5.00	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	32	43	56	1.03	119	75	1.30	4.70	HYBd
	HYB50MGJa	125B4202	5.00	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	35	47	61	1.21	129	82	1.53	5.00	HYBd
	B52CL	123B8408	5.20	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	33	44	58	0.90	123	78	1.20	4.60	Bc
	B52CL	123B8408	5.20	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	33	44	58	1.10	123	78	1.42	5.20	Bd
	HYB60MHU	125B4223	6.00	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	43	57	75	1.07	159	100	1.35	5.30	HYBe
	HYB60MKUa	125B4224	6.00	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	43	57	75	1.31	159	100	1.65	6.20	HYBf
	HYB69MKUa	125B4225	6.90	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	57	77	101	1.31	214	118	1.65	6.30	HYBf
	HYE81MGUa	125B4205	8.10	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	64	86	113	1.17	239	140	1.53	6.90	HYEb
	HYE90MKUa	125B4206	8.90	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	72	93	123	1.27	265	152	1.65	9.30	HYEb
	HYE90MXU63	125B4213	8.90	1/4	LBP	ST	220-240V 50/60Hz	RSCR	P	C	72	96	126	1.37	267	155	1.80	9.40	HYEb
	HYE105MTU63	125B4215	10.50	1/4	LBP	ST	220-240V 50/60Hz	RSCR	P	C	78	106	138	1.30	292	175	1.65	9.10	HYEd
	HYE105MKUa	125B4226	10.50	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	79	106	140	1.26	294	185	1.60	8.80	HYEb
	HYE113MKUa	125B4207	11.30	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	85	115	150	1.30	318	200	1.65	8.50	HYEb
	HYE125MSUa	125B4227	12.30	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	93	125	164	1.49	347	218	1.89	9.30	HYEb
	HYE131MKUa	125B4209	13.10	1/2	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	101	135	177	1.29	375	235	1.63	9.10	HYEd
	HYE153MKU (*)	125B4228	15.30	1/2	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	114	153	200	1.30	424	265	1.65	9.40	HYEd

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ديب فريزر وايت ويل 4 درج تروبيكل فروست 80 لتر (WF-100DR)