

# AJ5515E

تقنية: Category

2024 written by Mahdi MILED | 10



[www.Mbsm.pro](http://www.Mbsm.pro)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

**AJ5515E** هو نموذج لضغط هيرميتي (مغلق) من إنتاج شركة **تيكومسيه**، ويستخدم بشكل رئيسي في أنظمة التكييف والتبريد. إليك التفاصيل الرئيسية:

## المواصفات الفنية

- الموديل: AJ5515E
- النوع: ضاغط هيرميتي مكبس
- الغاز المبرد: R-22
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت / 50 هرتز
- القوة الحصانية: 1.25 CV (1 1/4 HP)
- سعة التبريد:
  - 1680 واط عند درجة حرارة تبخر  $10^{\circ}\text{C}$
  - تصل إلى 4020 واط عند درجة حرارة تبخر  $10^{\circ}\text{C}$

- الوزن: حوالي 21 كجم
- الأبعاد: ارتفاع 271 مم

## التطبيقات

يستخدم AJ5515E في:

- أنظمة تكييف الهواء
- مضخات الحرارة

## الميزات

- مصمم لتحقيق كفاءة عالية في تطبيقات التبريد.
- مناسب للاستخدام التجاري والمنزلي.
- معروف بموثوقيته وأدائه الجيد في ظروف بيئية متنوعة.

هذا الاغط يعد خياراً ممتازاً للحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة في أنظمة HVAC ومن المهم التأكد من التركيب والصيانة الصحيحة لضمان الأداء الأمثل.



AJ5EL1GF602  
AJ5515E  
R22  
504-RLA:8.20  
LRA:39.2  
T. 53 C30 16.00 132535 A  
COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE THERMALLY PROTECTED

[www.Mbsm.pro](http://www.Mbsm.pro)